Versco®

Versco®

Quattro Elementi

Die Haustür

Versco® – Die Haustür

Widerstandsfähig

EXTREM KRATZFEST

KERAMIK

© Dron – stock.adobe.com

Schmutzabweisend

EINFACH ABWASCHBAR

KERAMIK NATUR-STEIN

© sashafolly – stock.adobe.com

Behaglich

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

KERAMIK NATUR-STEIN HOLZ ALUMI-NIUM

© Alena Ozerova – stock.adobe.com

Sicher

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT

KERAMIK NATUR-STEIN HOLZ ALUMI-NIUM

© AA+W – stock.adobe.com

Inhalt

4	Einleitung | Inhaltsverzeichnis
6-7	Versco®Wechselsystem
8-11	Standardausstattung
12-23	Technik | Modelle | Applikationen | Farben
24-35	Dekore
36-49	Modelle: Combinazione & Edizione Nera
50-63	Modelle: Holzkeramik & Echtholz
64-71	Modelle: Diesel & Dekton
72-95	Modelle: Ceramica & Metallico
96-101	Modelle: Naturstein
102-115	Modelle: Aluminium
116-117	Versco®Türgestalter
118-131	Zubehör
132-133	Versco®Bauelemente

Was ist **Versco®*Quattro Elementi***?

Das sind die **Vier Elemente** – robuste **Keramik**oberflächen, edler **Natur-stein**, bekannte **Aluminium**füllungen bis hin zu exklusiven **Echtholz**oberflä-chen

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren sind einzigartige Produkte, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.
Keramik ist z.B. das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Skulpturen, die Venus von Dolní Věstonice ist 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

Versco® verarbeitet verschiedene Materialien, wie Keramik, Naturstein, Alu-minium und Echtholz zu einzigartigen Haustüren – speziell und nur für Sie.

Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!

Durch unser edles **Versco®**Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.

Versco®*Keramik* Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.

Unsere Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- kratzunempfindlich
- licht- und witterungsbeständig
- stoßfest
- chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

Versco® – Die Haustür

Vier Elemente

TECHNIK
WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®
Die Haustür-Revolution:
Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.

Jetzt und auch für später
Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.

vorher:
Versco®*Aluminium* RAL 7016

nachher:
Versco®*Keramik* Metallico Marone

FÜLLUNG
AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtausschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Technik "Classic"
STANDARDAUSSTATTUNG

Bei Versco® „Classic“ bereits von Haus aus dabei:
eine umfangreiche hochwertige Standardausstattung
für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float
Versco® Füllungswechselsystem

Schlosspaket 1

mechanische
Verriegelung

Rundrosette
Edelstahl

Türbänder

Standard für „Classic 75“ GLF & FLÜ:
3x Aufsatzbänder

Standard für „Classic 100“ FLÜ & BFLÜ:
2x massive silberfarbene Rollenbänder
aus Aluminium*

*(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)

ID 18 ID 19

Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur
Wahl

Zylinder

Versco®Wendezylinder
„Bewährt“, 5 Schlüssel



V 668 S V 632 S

Standardgriffe

FLÜ und BFLÜ:
V 668 S | 400 mm
V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm

GLF:
V 632 S | 400 mm
V 632 S | 800 mm
V 632 S | 1200 mm
V 632 S | 1600 mm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

KERAMIK HOLZ ALUMINIUM

Serie: „Classic 75“ GLF

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
Glasfalz

2 Dichtungen

Serie: „Classic 75“ FLÜ

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend

2 Dichtungen

Serie: „Classic 100“ FLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Serie: „Classic 100“ BFLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm.

Technik "Nobile"
STANDARDAUSSTATTUNG

Bei Versco® „Nobile“ bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float
Versco® Füllungswechselsystem



Schlosspaket 1

mechanische Verriegelung

Rundrosette Edelstahl

ID 18 ID 19

Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl

Rollenbänder

2 Stück massive silberfarbene Rollenbänder aus Aluminium
(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)

Zylinder

Versco®Wendezylinder „Bewährt“, 5 Schlüssel

Standardgriff

V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm



Serie: „Nobile 95“ FLÜ

95 mm – außen flächenversetzt / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend

2 Dichtungen





Serie: „Nobile 120“ FLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen





Serie: „Nobile 120“ BFLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm.

Neuheit
verdeckt liegende Bänder

Versco® QR-Code

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Haustür.

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen

Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)

- max. 110° Öffnungswinkel (flügelüberdeckend)
- schwarz/titangrau
- einfaches Aushängen
- einfache Einstellung
- geeignet für Türen von bis zu 140 kg Flügelgewicht
- wir empfehlen einen Türöffnungsbegrenzer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Technik

Versco® Neubauschwelle
Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen Ihre Neubauschwelle aus hocheffizientem Phonotherm.

- hochwärmedämmend,
- verrottungsfest und
- wurzelstabil

Bis zu 30 mm vormontiert und erweiterbar bis 250 mm Bodeneinstand (lose beiliegend).

Abdeckleisten und Winkel für Verkleidungen oder Mauerwerksanschlüsse erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Aufsatzbänder, 2-tlg.
(Standard „Classic 75“ GLF & FLÜ)

Rollenbänder, silbern
(Standard „Nobile“)
optional in Edelstahl-Optik



mittig



innen bündig



außen bündig



außen + innen bündig

Versco® Türbänder
Optimal einstellbare Türbänder in formschönem abgerundeten Design. Ob zweiteilige Bänder oder Rollenbänder – es ist nicht mehr notwendig, den Türflügel auszuhängen.

Modelle

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.

Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco® Haustür zusammen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 36

Alle Lichtausschnitte bandseitig, griffseitig oder mittig möglich

Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar

NEUHEITEN
APPLIKATIONEN

Lisenen: flächenbündig
flächige Applikationen: aufgesetzt

NEUHEITEN
APPLIKATIONEN

V-APP 1

2 flächige Applikationen

V-APP 2

senkrechte Streifen

V-APP 3



4 waagerechte Streifen

V-APP 4

3 waagerechte Streifen

V-APP 5

3 waagerechte Streifen

V-APP 6

2 senkrechte Streifen

V-APP 7

2 flächige Applikationen
3 waagerechte Streifen

V-APP 8

2 waagerechte Streifen

V-APP 9

2 senkrechte Streifen

V-APP 10

Rahmen um den
Glasausschnitt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Technik

Versco®*Quattro Elementi* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

5 gute Gründe für **Versco®** ***Quattro Elementi*** Haustüren

① Sicherheit (RC2 optional)
② Kratz- & Säurebeständigkeit
(nur bei Versco®*Keramik*-Dekoren)
③ Einzigartigkeit
④ Vielfalt
⑤ Wertbeständigkeit

Jede Versco®*Quattro Elementi* Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

Bauformen

Seitenteile links / rechts / beidseitig

Seitenteilgröße von 400 mm bis 1200 mm



Oberlicht
auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

Größe L (Standard)
bis max.
1150 x 2250 mm

Größe XL (optional)
bis max.
1300 x 2500 mm

Sondergrößen auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FARBEN
STANDARDKOMBINATIONEN

Wählen Sie Ihre Tür!

- einseitig flügelüberdeckend mit Designflügel innen
- beidseitig flügelüberdeckend mit Aluminium oder Versco® Dekor Ihrer Wahl

Innenansicht

Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®*Quattro Elementi* Kollektion.

Frei kombinierbar:
Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

Außenansicht

Rahmen in Umbragrau

Außenansicht

Rahmen in Sepiabraun

Rahmen / Flügel
außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl
  (optional)

Dekor / Füllung
außen

- Versco®*Keramik*
- Versco®*Naturstein*
- Versco®*Echtholz*
- Versco®*Aluminium*

Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche
Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

RAL 9002 Feinstruktur (Grauweiß) (Standardrahmenfarbe innen „Nobile“)

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß) (Standardrahmenfarbe innen „Classic“ & „Nobile“)

© www.ccdi.de – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FÜLLUNG
LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.

Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas tauschen. Bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen wird aus diesem Grund ein Glaswechselrahmen aus Edelstahl in die Türfüllung eingesetzt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektvoll Ihr Versco® Dekor mit Lichtausschnitt und Seitenteilverglasung.

Glas

Klar

Satinato

Einbruchhemmung nach RC2 (optional)
– Von der Kripo empfohlen

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 („Resistance Class“ DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.

Designglas
Durch die Kombination unseres Glasdekors Satinato mit wahlweise drei oder fünf Streifen aus Klarglas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 14-15

Standard

satiniert
mit Motivglas M13

Alternative

satiniert
mit Motivglas M15

FÜLLUNG
LICHTAUSSCHNITTE

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.
Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

DEKTON®
designed by COSENTINO



Dekton® Kelya
Dekton®
PG2 | 4 mm

Dekton® Kreta
Dekton®
PG2 | 4 mm



Dekton® Sirius
Dekton®
PG2 | 4 mm

Dekton® Trilium
Dekton®
PG3 | 4 mm

Dekton® Vera
Dekton®
PG3 | 8 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG2 | 6 mm

Diesel Rebel Black
Keramik

PG2 | 6 mm

Diesel Rebel Grey
Keramik



PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar



Ceramica 7016
Keramik

PG3 | 6 mm

Ceramica Ardesia
Keramik

PG1 | 3 mm | flächenbündig außen

Ceramica Bianco
Keramik

PG2 | 3 mm | flächenbündig außen

Ceramica Fango
Keramik

PG3 | 6 mm

Ceramica Grigio
Keramik

PG3 | 6 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ceramica Marmori
Keramik

PG1 | 6 mm | Breite beschränkt

Ceramica Metro
Keramik

PG1 | 6 mm | Breite beschränkt

Ceramica Nero
Keramik

PG1 | 3 mm | flächenbündig außen | Breite beschränkt

Ceramica Nocci
Keramik

PG3 | 6 mm

Ceramica Nuvola
Keramik

PG2 | 6 mm

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

Dekore
KERAMIK / CERAMICA

Ceramica Sale
Keramik

PG2 | 6 mm



Ceramica Strada
Keramik

PG1 | 6 mm

Ceramica Terrazzo Bianco
Keramik

PG1 | 3 mm



Ceramica Terrazzo Crema
Keramik

PG1 | 3 mm





Ceramica Vanilla
Keramik

PG1 | 6 mm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Metallico Bianco
Keramik

PG2 | 6 mm



Metallico Brillante Bianco
Keramik

PG1 | 3 mm



Metallico Brillante Nero
Keramik

PG1 | 3 mm

Metallico Corten
Keramik

PG2 | 6 mm



Metallico Crema
Keramik

PG2 | 3 mm

Dekore
KERAMIK / METALLICO

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

Metallico Ferro
Keramik

PG2 6 mm



Metallico Fumo Marone
Keramik

PG1 3 mm





Metallico Fumo Nero
Keramik

PG1 3 mm



Metallico Marone
Keramik

PG2 6 mm



Metallico Nero
Keramik

PG2 6 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG2 6 mm

Metallico Patina
Keramik

PG1 3 mm

Metallico Seta Marone
Keramik



PG1 3 mm

Metallico Seta Nero
Keramik



PG1 3 mm

Metallico Seta Oro
Keramik

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

Rocca Atlantic Stone
Naturstein

PG4 | 7 mm





Rocca Marone
Naturstein

PG4 | 7 mm



Rocca Verde
Naturstein

PG4 | 7 mm

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

NATUR PUR

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.
Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG4 | 4-6 mm

Legno Antico Conte
Echtholz

PG4 | 4-6 mm

Legno Antico Contessa
Echtholz

PG4 | 4-6 mm

Legno Antico Natura Olio
Echtholz



Versco®Echtholz – Baum trifft Haustür

NATUR PUR

Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:

- geölte gedunkelte Eiche
- knorrige rustikale Eiche
- naturbelassene gebürstete Eiche

Individuell – Einzigartig – Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

Rovere Bianco
Holzkeramik

PG1
6 mm

Rovere Grano
Holzkeramik

PG1
6 mm

Rovere Natura
Holzkeramik

PG1
6 mm

Rovere Scoro
Holzkeramik

PG1
6 mm

DEKORE
HOLZKERAMIK

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

V PLAN
Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Combinazione



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Neuheit

EDLE KOMPOSITIONEN
AUS KERAMIK ...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© vaconnka – stock.adobe.com

Combinazione

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 G-1600

© EkaterinaJurkova – stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-800 quer

Combinazione

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Dekton® Kelya
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
Schwarz

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Nero
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

COMBINAZIONE

Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Dekton® Kreta
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
Combinazione
V PLAN S

Seitenteil links 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600

COMBINAZIONE



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600

Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Rovere Natura
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Rovere Scoro
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica Nero
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

© Sanga – stock.adobe.com

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Naturstein
Rocca Marone
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-N-1600
Rocca Atlantic Stone



COMBINAZIONE

... UND NATURSTEIN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Combinazione-Modelle nur mit gleicher Füllungsplatten-Stärke
oder gleichen Materialien machbar

Edizione Nera

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar
mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© yulia-z118 – stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 670 -1600
„Nero“
mit LED-Beleuchtung

© Anland – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Edizione Nera

HOLZKERAMIK



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco©Keramik
Rovere Bianco

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Byelikova Oksana – stock.adobe.com

HOLZKERAMIK



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Seitenteil links 600 mm
mit Briefkastenanlage

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

HOLZKERAMIK

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

HOLZKERAMIK



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Modell
V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

HOLZKERAMIK

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

© ArchiVIZ – stock.adobe.com

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ECHTHOLZ



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE

NATUR PUR

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz Oberflächen.
Zusammen mit der innovativen Versco®-*Quattro Elementi* Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.

Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Celsius at wikivoyage – Wikimedia

ECHTHOLZ



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

NATUR PUR

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

© Byelikova Oksana – stock.adobe.com

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



ECHTHOLZ



Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V PLAN

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

© dieter76 – stock.adobe.com

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

NATUR PUR

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“

ECHTHOLZ

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DIESEL

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DIESEL®
LIVING
WITH
iris® Ceramica

© Alena Ozerova – stock.adobe.com

DEKTON®

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DEKTON®
designed by COSENTINO®

© feiright – stock.adobe.com

DEKTON®

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

© bymandesigns – stock.adobe.com

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-K-1600
Dekton® Kelya

DEKTON®

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 G-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1200

Modell
V200

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1200

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-K-1600
Dekton® Sirius

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 668 S-1600

© EdNurg – stock.adobe.com

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800

DEKTON®

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

CERAMICA

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
im Lichtausschnitt
ISO VSG Motivglas M15
im Seitenteil

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Iryna – stock.adobe.com

CERAMICA

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 G-800

© Kushnirov Avraham – stockfotobe.com

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

CERAMICA

Modell
V S7

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-K-1600
Ceramica Metro

Modell
V R4

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 G-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 G-800

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 G-1600



CERAMICA

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 G-1600

© 2xSamara.com + stockadobe.com

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 G-1600

CERAMICA

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600

Modell
V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V VELA 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Keramik
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1200

CERAMICA

Modell
V Q4

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 669 S-K-1600
Ceramica Strada



Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

CERAMICA



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 S-1600

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 G-1600

Modell
V R4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 G-1200

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

CERAMICA

Modell
V S7

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 669 S-K-1200
Ceramica Bianco

CERAMICA

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-1600

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramico Vanilla

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 G-800



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-K-1600
Ceramica Metro

© Vasyl – stock.adobe.com

Modell
V VELA 1

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 G-1600

CERAMICA

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

METALLICO

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© alla27 – stock.adobe.com

METALLICO

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

© jozzeppe777 – stock.adobe.com

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallco Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 668 G-1600



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600

Modell
V S7

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco® Haustür zusammen.

www.versco.de

Modell
V400

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 669 S-K-1600
Metallico Nero

METALLICO

Modell
V R3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1200

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

METALLICO

Modell
V200

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

© luengo_ua – stock.adobe.com

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

METALLICO

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 G-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 S-1600

Modell
V R4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1600

METALLICO

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600

© nikkytok – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

METALLICO

Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-800



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 667 S-1600

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1600

Metallico

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800 quer

Metallico

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallco Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 G-1600

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 G-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metalico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



© grthirteen – stock.adobe.com

Modell
V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 669 S-K-1600
Metallico Corten

METALLICO

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

NATURSTEIN

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-N-1600
Rocca Atlantic Stone

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.
Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© drmaflin – stock.adobe.com

NATURSTEIN



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600

© Tobilf82 – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
mit Motiv Hausnummer
und Name

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

NATUR PUR

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

NATURSTEIN

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V PLAN

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 G-1600

© ujjama – stock.adobe.com

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600

NATURSTEIN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ALUMINIUM

Modell
V100

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© romanslavik.com - stock.adobe.com

ALUMINIUM

Modell
V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

© RainerSchmittchen – stock.adobe.com

Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 1

Verglasung
ISO VSG Klar

Applikation
Edelstahl

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

ALUMINIUM

Modell
V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 5

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motiv Straße und
Hausnummer

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600

Modell
V R3

Applikation
Edelstahl V-APP 3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 G-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600

Modell
V VELA 1

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V S7

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9002

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 9

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 G-1600

© Gorfkein – stock.adobe.com

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 4

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7006

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 6

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff V 667 S-1600

Modell
V Q4

Applikation
Edelstahl V-APP 2

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff V 666 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V VELA 3

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 G-1200

Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP 8

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-800

ALUMINIUM

Modell
V PLAN
FLÜ

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 4

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V100
FLÜ

Applikation
Edelstahl V-APP 7

Verglasung
ISO VSG Satinato

Farbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

ALUMINIUM

Modell
V100
GLF

Applikation
Edelstahl V-APP 7

Verglasung
ISO VSG Satinato

Farbe
RAL 9016

Griff
V 632 S-400

Modell
V Q3
FLÜ

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 7

Verglasung
ISO VSG Satinato

Farbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
V100
GLF

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Satinato

Farbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V200
FLÜ

Applikation
Edelstahl
V-APP 10

Verglasung
ISO VSG
Satinato

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200
FLÜ

Applikation
Edelstahl
V-APP 10

Verglasung
ISO VSG
Satinato

Farbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600

Modell
V400
FLÜ

Applikation
Edelstahl
V-APP 6

Verglasung
ISO VSG
Satinato

Farbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200
FLÜ

Seitenteil
links 600 mm

Applikation
Edelstahl
V-APP 6

Verglasung
ISO VSG
Satinato

Farbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



© antoine-photographe – stock.adobe.com

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M14

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Metallico Brillante Nero

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-1600
„Nero“

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ALUMINIUM

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Bianco

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

© vasilievae – stock.adobe.com

Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach ein Spiegel auf der Innenseite Ihrer Tür?

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Nuvola

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Farbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600

ALUMINIUM



Außenansicht



Innenansicht

Modell
V LUMI
GLF

Verglasung
ISO VSG
Motivglas M17

Applikation
Edelstahl

Spiegel
(innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griffe
V 667 S-1600
ID 19 (innen)



Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Ceramica Sale

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

mit Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Hinweis:
Keramik-Applikationen sind bei Modell VC-124 und der Serie „Classic“ nicht flächenbündig.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Grano

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Vanilla

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 G-1600



© Mediteraneo – stock.adobe.com

Versco®Türgestalter
Gestalten Sie Ihre Versco® Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.

Jetzt QR-Code einlesen und sofort mit der Türgestaltung starten.

TÜRGESTALTER

JETZT TÜR GESTALTEN

Ihre Wunsch-Konfiguration fehlt in unserem Katalog? Dann erstellen Sie spielend leicht Ihre eigene!

Besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.versco.de

ZUBEHÖR
GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco® Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco® Dekor. Alle Griffe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar.

V 666 G
halbrund/eckig
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm
V 666 G-1200 | 1200 mm
V 666 G-1600 | 1600 mm

Silber oder Schwarz

optional mit Fingerprint*

V 666 S
halbrund/eckig
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
V 666 S-1200 | 1200 mm
V 666 S-1600 | 1600 mm

Silber

V 668 G
rund
auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm
V 668 G-1200 | 1200 mm
V 668 G-1600 | 1600 mm

V 670

Griffmulde
flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm

Silber

Hinweis: nicht mit allen Lichtausschnitten kombinierbar

V 667 S

40/20
eckig
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm
V 667 S-1200 | 1200 mm
V 667 S-1600 | 1600 mm

V 666 S quer / V 668 S quer
halbrund/eckig
mit Stützen

V 666 S-800 – Edelstahl / Schwarz
V 668 S-800 – Edelstahl

Mindestbreite RAM: 1050 mm

V 669 S-K / V 669 S-N
mit Stützen

mit Dekoreinlage
(Keramik oder Naturstein)

V 669 S-K-1200 | 1200 mm
V 669 S-K-1600 | 1600 mm

V 669 S-N-1200 | 1200 mm
V 669 S-N-1600 | 1600 mm

V 670

Griffmulde
flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm

Schwarz

Hinweis: nicht mit allen Lichtausschnitten kombinierbar

*Fingerprint nur bei einer Grifflänge von 1600 mm | Schwarze Griffe nicht kratz- und scheuerfest

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Grifflösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.

Zubehör
"EDIZIONE NERA"

Sonderedition in edlem Schwarz

Für eine besonders eindrucksvolle Optik bieten wir Ihnen ab sofort ausgewählte Griffe in Schwarz an. Selbst Rosette, Trittleiste und Innendrücker kommen auf Wunsch ganz in Schwarz daher.

Innendrücker ID 19
„Nero“



Modell V PLAN
Versco®Keramik Rovere Natura

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© yulia-z118 – stock.adobe.com

ZUBEHÖR
SCHLIESSSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

Netzteile

Steckernetzteil
(Standard)

Hutschienennetzteil
(optional)

Netzteil
Unterputz / Schalterdose
(optional)

integriertes Netzteil
im Haustürrahmen
(optional)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Privater Hausbau – Einfamilienhäuser

Schlüssel betätigte Schlösser

Schlosspaket 1
Standardausstattung
Classic & Nobile



Schlosspaket 2
mechan. automatisch
verriegelnd mit Tagesfalle



Motor betätigte Schlösser

Schlosspaket 3
motorisch öffnend und
mechan. automatisch verriegelnd



Schlosspaket 4
motorisch öffnend und motorisch verriegelnd



Mehrfamilienhaus – Schlossvarianten

Schlüssel betätigt

Schlosspaket 5



Motor betätigt

Schlosspaket 6
motorisch öffnend und
mechan. automatisch verriegelnd



ZUBEHÖR
SCHLIESSSYSTEME

Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- **auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen**

→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1

ZUBEHÖR
SCHLIESSSYSTEME

integrierter Fingerprint

in Silber oder Schwarz

verfügbar für Modell

V 666

Grifflänge 1600 mm

Versco®Fingerprint
Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.

auch mit Bluetooth und App-Steuerung kombinierbar (nur Variante 1 und 2)

Variante 1

elegant in den Griff integriert

Variante 2

Versco® „Master“

im Türblatt integriert
größtmögliche Sicherheit
99 Benutzerfinger
Bluetooth- & App-fähig

Variante 3

Versco® „Standard“

im Türblatt integriert
eingeschränkte Funktionen
49 Benutzerfinger

Versco®E-Öffner
Sie wünschen einen elektrischen Türöffner im Türrahmen?
Sie erhalten in dieser Option einen im Mittelschließblech integrierten E-Öffner mit Tagesfallen-Funktion.

- ansteuerbar AC/DC min. 10V-24V

Der E-Öffner ist eine einfach Lösung, u.a. bei Mehrfamilien-Hauseingängen:

- Schlosspaket 5 – nicht kombinierbar mit Fingerprintlösungen von Versco®, hier empfehlen wir Schlosspaket 3 oder 4

Versco®Tagesfalle
Einfach schnell die Zeitung aus dem Briefkasten holen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Entriegeln Sie einfach Ihr Schließblech mit der Tagesfalle.

- kombinierbar mit Schlosspaket 1 und 2 (Schlosseinstellung beachten)

Versco®E-Spion
Sie wollen sicher gehen, wer vor der Haustür steht, bevor Sie die Tür öffnen? Ob rein optisch, mit LED-Monitor, integriert in einen Griff oder mit Klingel und Aufnahmefunktion – Versco® bietet auch hierfür flexible Lösungen.

Versco®Sperrbügel
Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Der Sperrbügel gibt ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Bügel ganz automatisch, von innen wird er über einen Drehknauf bedient.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ZUBEHÖR
SONDERAUSSTATTUNG

E-Spion
mit Display innen

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen

Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)

ZUBEHÖR
SONDERAUSSTATTUNG

Versco®Türöffungsbegrenzer (verdeckt liegend) **VERSCO OB1**
Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.

VERSCO OB2
Versco®Türöffungsbegrenzer (verdeckt liegend, mit „leisem Schließen“)
wie Versco OB1 – zusätzlich mit Türöffnungsdämpfer und „leisem Schließen“

- Funktion des „sanften Schließens“: selbsttätig einwärts schließend ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht

Versco® Die Haustür Komfortausstattung – Barrierefrei

Optional erhalten Sie Versco®*Quattro Elementi* auch in der Komfortvariante:

- Schwellen abgeflacht oder Null-Barriere
- Funkfernbedienung für Ihre Haustür mit motorischer Entriegelung
- **Türantrieb zum automatischen Öffnen und Schließen**
- Außengriffe ergonomisch und passend für alle Körpergrößen
- Komfort-Innendrücker

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

ZUBEHÖR
BARRIEREFREIES BAUEN

Versco® – Die Haustür mit Komfort

Egal ob Jung oder Alt, es kann immer einmal vorkommen, dass sich am Hauseingang ein Hindernis auftut. Dank flexibler Lösungen von Versco® – wie beispielsweise abgeflachte Schwellen oder ergonomische Außengriffe – überwinden Sie alle Barrieren.

Für ein wohnliches Zuhause, so wie es sein soll.



Rastfeststellung
(optional)

Versco®Türschließer (mit Gleitschiene) **VERSCO OTS1**

- Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Optionale Rastfeststellung

VERSCO OTS2

Versco®Türschließer (mit Gleitschiene und Schließverzögerung)

- ZUSÄTZLICHE Schließverzögerung variabel 120° - 70°, von vorne einstellbar
- **VORTEIL – einfache Begehung z.B. mit Einkaufstaschen und Kinderwagen, ohne das Ihnen die Tür sofort wieder schließt**

Die Tür schließt nach einer definierten Zeit wieder automatisch.

Versco®Türschließer (mit sanftem und leisem Schließen) **VERSCO OTS3**

- Integriertes Close-Motion® Element
- Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen)
- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür
- Minimierte Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür
- Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen

Versco®Türschließer (verdeckt liegend) **VERSCO ITS4**

- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Optionale Rastfeststellung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ZUBEHÖR
SONDERAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR
SONDERAUSSTATTUNG

Zylinder (optional)
Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.

Schließsystem helius

Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.

Schließsystem livius

Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.

Schließsystem janus

Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.

Quelle: GU

Knaufzylinder (optional)
Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenen Unterschied.
Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.

Sicherungskarte (optional)
Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ZUBEHÖR
SONDERAUSSTATTUNG



Hinweis für bauseitige Schließanlagen:
Schlüsselschaftlänge beachten

Versco®
BAUELEMENTE

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammengenommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.

Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.

Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.

Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.

Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.

Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.

Versco®

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Region. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachpartner in Ihrer Nähe.

Ihr Versco® Fachpartner

Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: „pyramids of Giza, in Egypt“: © Aliaksei – stock.adobe.com, „The Giant's Causeway at dawn...“ © drimafilm – stock.adobe.com, „Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan“: © Richie Chan – stock.adobe.com, „New York City Midtown with Empire State Building...“: © romanslavik.com – stock.adobe.com; Seite 11: © Günter Menzl – stock.adobe.com; Seite 46-47: © Andrei Kukla – stock.adobe.com; Seite 59: Celsius at wikivoyage shared (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach_schloss_ws_ds_05_2008.jpg), „Laubach schloss ws ds 05 2008“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode; Seite 132: „Frazier in cnc router, close up shot...“: © Ilshat – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS

www.versco.de

Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®-Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.

Stand: 04/2020

Versco®

Quattro Elementi

Versco® – Die Haustür



Versco®

Quattro Elementi

Die Haustür

Versco®